RESULTADO PARCIAL – EDITAL PROTLAB N. 053/2024-GR/UEA

CLASSIFICAÇÃO	SISPROJ	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1	54555	47,491	HOMOLOGADO
2	54554	46,575	HOMOLOGADO
3	53145	40,691	HOMOLOGADO
4	54000	39,49	HOMOLOGADO
5	54670	38,585	HOMOLOGADO
6	54293	37,98	HOMOLOGADO
7	54688	37,919	HOMOLOGADO
8	54611	36,31	HOMOLOGADO
9	54640	36,25	HOMOLOGADO
10	53988	34,94	HOMOLOGADO
11	54347	34,59	HOMOLOGADO
12	54098	34,375	HOMOLOGADO
13	54035	34,073	HOMOLOGADO
14	54684	32,887	HOMOLOGADO
15	54686	32,1	HOMOLOGADO
16	54672	30,53	HOMOLOGADO
17	54015	30,03	HOMOLOGADO
18	53905	29,576	HOMOLOGADO
19	54663	29,521	HOMOLOGADO
20	54545	28,374	HOMOLOGADO
21	54254	28,124	HOMOLOGADO
22	53925	27,448	HOMOLOGADO
23	54517	26,438	HOMOLOGADO
24	54700	26,302	HOMOLOGADO
25	54586	26,293	HOMOLOGADO
26	53917	26,206	HOMOLOGADO
27	53017	25,82	HOMOLOGADO
28	54557	24,364	HOMOLOGADO
29	54461	23,104	HOMOLOGADO
30	54486	22,221	HOMOLOGADO
31	53553	21,986	HOMOLOGADO
32	53908	21,867	HOMOLOGADO
33	54515	20,891	HOMOLOGADO
34	54526	20,639	HOMOLOGADO
35	53985	19,088	HOMOLOGADO
36	54066	18,198	HOMOLOGADO
37	54165	17,233	HOMOLOGADO
38	54699	13,691	HOMOLOGADO
39	54043	13,22	HOMOLOGADO
40	53562	13,077	HOMOLOGADO
41	53488	12,259	HOMOLOGADO
42	54589	11,237	HOMOLOGADO

43	54581	10,95	HOMOLOGADO
44	54591	10,431	HOMOLOGADO
45	54656	10,097	HOMOLOGADO
46	53498	9,41	HOMOLOGADO
47	54303	0	NÃO HOMOLOGADO
48	54678	0	NÃO HOMOLOGADO
49	54682	0	NÃO HOMOLOGADO
50	53645	0	NÃO HOMOLOGADO
51	54627	0	NÃO HOMOLOGADO
52	54241	0	NÃO HOMOLOGADO
53	53631	0	NÃO HOMOLOGADO
54	54567	0	NÃO HOMOLOGADO
55	54654	0	NÃO HOMOLOGADO

Os pareceres devem ser consultados no SISPROJ, no caso de solicitar reconsideração, estas deverão ser enviadas até **20/08/2024**.
Em caso de dúvidas entrar em contato com a Gerência de Pesquisa da PROPESP (pospesquisa@uea.edu.br).