UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA

EDITAL 018/2025-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

ORIENTAÇÕES GERAIS, LEIA COM ATENÇÃO:

1) A prova terá duração de três (3) horas a partir de seu início autorizado pelo fiscal em sala.
2) Você está recebendo: um (1) caderno de prova com 40 questões, um (1) cartão resposta e folha em branca para rascunho. Você é responsável pela verificação do seu caderno de prova e do cartão resposta, e pela transcrição das respostas de seu caderno de prova para o cartão-resposta.
3) O cartão-resposta é personalizado com o seu nome, CPF e número de inscrição. Verifique se as informações estão corretas.
4) Para cada questão, você deverá marcar no cartão-resposta, apenas a alternativa que considerar correta. O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova das questões de 01 a 40, não tendo validade as marcações que forem feitas em qualquer outro lugar.
5) Registre as suas respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica azul ou preta, cobrindo todo o espaço correspondente a alternativa de sua escolha. Na correção do cartão-resposta será atribuída pontuação 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível, bem como naquelas em que a resposta não coincida com o gabarito oficial**. LEMBRE-SE:** são de sua inteira e exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta.
6) Não são permitidas consultas, nem a utilização de qualquer material ou equipamento eletrônico, durante a prova.
7) O(a) candidato(a) que, durante a realização da prova, for surpreendido(a) utilizando equipamento eletrônico e/ou material de uso não autorizado, ainda que desligado, terá sua prova anulada e será desclassificado(a) do processo seletivo.
8) É vedado, durante a realização da prova, ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal.
9) Após entregar o cartão-reposta e o caderno de prova, não será permitido retornar ao local de realização da prova em hipótese alguma.
10) Os três últimos candidatos deverão entregar a prova simultaneamente para assegurarmos a transparência e a lisura da avaliação.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA

EDITAL 018/2025-GR/UEA

PRIMEIRA ETAPA

QUESTÃO 1 - O reconhecimento dos estágios do processo de morte e morrer pela equipe multiprofissional é essencial para a compreensão das necessidades humanas e para a adoção de cuidados integrais, éticos e humanizados. Considerando esse processo, suponha que os pais de uma criança de 7 anos de idade, hospitalizada com câncer em fase terminal, tenham recebido os resultados dos exames realizados após o tratamento, sendo comunicados pelo pediatra que a terapêutica não foi eficaz e que há curta expectativa de vida. De acordo com a teoria de Elisabeth Kübler-Ross (2008), assinale a opção **CORRETA** que apresenta os estágios do processo de morte e morrer que podem ser enfrentados pelos pais do caso acima.

A) Tristeza, depressão, luto, aceitação e morte.
B) Tristeza, raiva, barganha, depressão e aceitação.
C) Negação, tristeza, raiva, barganha e depressão.
D) Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.

QUESTÃO 2 - As Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) propõem a organização de serviços de saúde de maneira a priorizar a regionalização e ampliar o acesso. A Atenção Primária à Saúde (APS) é coordenadora dessas redes, voltando-se para uma população adscrita, propondo sua participação na governança da Rede e corresponsabilizando o sujeito pela própria saúde, aproximando-o das noções de participação popular e controle social. Considerando o papel do controle social das RAS, assinale a opção **CORRETA**:

A) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação dos serviços que compõem as RAS, na pactuação destes serviços na região de saúde e na gestão do cuidado.
B) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos nas ações que envolvem o cuidado direto dos indivíduos, considerando sua autonomia e protagonismo no processo de assistência.
C) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação da APS que coordena e orienta as RAS.
D) O controle social nas RAS deve ser garantido, exclusivamente, por meio da participação dos cidadãos na avaliação da APS durante o ano e na realização da Conferência de Saúde.

QUESTÃO 3 - O suicídio é um problema de saúde pública e sua complexidade envolve fatores de risco e fatores de proteção. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para o suicídio são: transtornos mentais, como esquizofrenia e transtornos de humor; uso problemático de álcool e outras drogas; tentativas prévias de suicídio; doenças orgânicas crônicas e com estigma social; e fatores sociodemográficos e ambientais. A avaliação do risco de suicídio segue os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2009) e envolve a estratificação em risco baixo, médio e alto. Além do profissional de enfermagem, outros profissionais de saúde também devem realizar essa avaliação nos diferentes níveis de atenção à saúde, o que é determinante para reduzir os

índices de morte autoprovocada. Considerando a avaliação do risco de suicídio, avalie as afirmações a seguir.

I. É indispensável que o Estado institua políticas públicas que promovam apoio psicossocial voltado às especificidades de pessoas do gênero feminino, pois as mulheres morrem mais do que homens por suicídio.
II. Situações/sintomas como perda recente do emprego, anedonia, humor deprimido e isolamento social, sem pensamento de morte, mas com tentativa prévia de suicídio, são consideradas, na avaliação do risco de suicídio, como médio risco.
III. Determinadas características pessoais (etnia, idade, sexo) e aspectos biográficos (emprego e renda, escolaridade, vivência recente de morte de entes queridos) podem representar fatores de risco para o comportamento suicida.
IV. Em uma tentativa de suicídio por ingesta de medicamentos, a equipe de enfermagem deve: chamar/contatar familiar ou outra pessoa que possa monitorar e oferecer apoio ao indivíduo; propor medidas que previnam novas tentativas de suicídio; pactuar encaminhamento para acompanhamento; e certificar-se de que a notificação obrigatória foi realizada.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em

A) I e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.

QUESTÃO 4 - A tecnologia pode ser classificada tanto como um saber quanto por seus desdobramentos materiais e não materiais na produção dos serviços de saúde. As práticas do trabalho devem incluir as diversas tecnologias em adequação às necessidades de saúde, que são as ações e os serviços dos quais as pessoas precisam para ter melhores condições de vida. As tecnologias materiais podem ser classificadas como leves, leve-duras e duras. As tecnologias leves não são tangíveis, as duras são tangíveis e as leve-duras são um misto dessas duas. Todas tratam a tecnologia de forma abrangente, mediante análise de todo o processo produtivo até o produto final. Quanto ao uso de tecnologias no processo de trabalho do enfermeiro, avalie as afirmações a seguir.

I. As tecnologias duras englobam os recursos materiais utilizados no ato do cuidado em saúde.
II. O pensamento crítico é um instrumento de tecnologia dura, o qual subsidia a prática do enfermeiro na utilização do processo de enfermagem.
III. As tecnologias leves integram o ato de cuidar em si, estando relacionadas às diferentes formas de interação com a pessoa.
IV. A humanização do atendimento, como tecnologia leve, é uma forma de gerenciamento do trabalho nas relações interpessoais.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em

A) I e II.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.

QUESTÃO 5 - Um jovem, que durante os últimos três anos de sua vida, trabalhou em uma empresa de fruticultura situada no Ceará, desenvolveu uma doença hepática que o levou a óbito aos 31 anos de idade. O laudo emitido por pesquisadores de uma faculdade apontou para hepatopatia grave de provável etiologia induzida por substâncias tóxicas (agrotóxicos) como a causa *mortis*. A tarefa do trabalhador consistia em atender às requisições de fertilizantes e agrotóxicos. Ele separava os produtos de acordo com a especificação e a quantidade indicadas na guia, para repassá-los ao setor de mistura. Os produtos manipulados apresentavam-se nas formas líquida, gasosa ou em pó. Os líquidos eram retirados de bombonas equipadas com torneiras; os sólidos eram pesados; e o gás estava armazenado em cilindros que eram atrelados em trator. Suas tarefas também envolviam guardar no estoque o restante do produto cuja embalagem foi aberta e não totalmente utilizada, assim como receber devolução de produtos liberados e não utilizados. O exercício de sua tarefa exigia o trânsito através do galpão, passando inclusive pelo setor de mistura, onde a contaminação do ar era maior. Considerando o caso apresentado e as atribuições da vigilância em saúde ambiental, avalie as afirmações a seguir.

I. A saúde ambiental estuda conflitos ecológicos distributivos e lança luz sobre as desigualdades e injustiças ambientais produzidas por assimetrias de poder entre os agentes econômicos e os povos afetados pela expansão agrícola, pelas mineradoras e por obras de infraestrutura em seus espaços de vida e reprodução social.
II. A anamnese e o exame físico de paciente com diagnóstico de hepatite tóxica ocupacional revelam dano hepático após a exposição ao agente químico e icterícia.
III. O risco à saúde por exposição a agrotóxicos no espaço de trabalho e de moradia consiste em situação denominada de injustiça ambiental.
IV. A área responsável pelos procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos relacionados à exposição de populações vulneráveis a agrotóxicos é a vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes físicos.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

A) I e IV.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.

QUESTÃO 6 - Sobre a teoria de solução de problemas de Faye Abdellah, podemos afirmar que:

A) Trabalha com enfoque em caracteres ambientais gerais como: iluminação, ruído, higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente externo, utensílios do paciente e aspecto nutricional.
B) Associa o estado de saúde do cliente aos fatores ambientais, percebidos por meio da observação e coleta de dados.
C) Define a enfermagem como auxílio ao individuo, doente ou sadio, na realização de atividades que contribuam para a saúde, recuperação, ou morte pacífica e tranquila.
D) Consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si mesmos, quando existe incapacidade, entre o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar.

QUESTÃO 7 - O Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Sobre a doença, analise as afirmativas abaixo:

I. As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
II. O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é bem mais frequente em adultos, mas pode ser diagnosticado na infância e na adolescência, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada "latent autoimmune diabetes in adults" (LADA).
III. Os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) apresentam os sintomas clássicos de hiperglicemia (poliuria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado) mais exacerbados do que os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1. A cetoacidose é a manifestação clássica inicial do DM2.
IV. A gestação consiste em condição diabetogênica, uma vez que a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina, com consequente aumento compensatório na produção de insulina e na resistência a insulina, podendo evoluir com disfunção das células β.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I e IV.

QUESTÃO 8 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988).

( ) A Lei nº 8.142, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990).

( ) A Lei nº 8.080 estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 1990).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – F.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) F – V – F.

QUESTÃO 9 - Como parte das estratégias para prevenção de infecção do trato urinário, a ANVISA recomenda.

A) Realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano.
B) Trocar os cateteres de demora rotineiramente.
C) Utilizar habitualmente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
D) Realizar irrigação com sistema fechado quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas.

QUESTÃO 10 - Considerando as disposições do Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

I. O profissional de enfermagem que falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos está sujeito à pena de cassação.
II. É um dever do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
III. Está entre os direitos dos profissionais de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com sua competência legal.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

QUESTÃO 11 - Ao realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto, o enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da sonda com cerca de 20 ml de água destilada. Esse procedimento é realizado com o objetivo de:

A) Evitar a proliferação de bactérias.
B) Manter a pressão vesical constante.
C) "Ancorar" a sonda na bexiga.
D) Promover a lavagem vesical gradual.

QUESTÃO 12 - Sobre a propedêutica dos rins e da bexiga. A bexiga é um orgão muscular, sendo um reservatório com a capacidade para armazenar 400 a 500 mL de urina no adulto. Sobre isto, analise as afirmativas abaixo:

I. A propedêutica de entrevistas, inspeção, percussão, palpação e ausculta (na identificação de sopros abdominais, ou sons de murmurantes de baixa intensidade.
II. Sobre a palpação o Método de Devoto é realizado pelo enfermeiro em decúbito dorsal e com os joelhos levemente fletidos. E o Método de Israel: o paciente é posicionado em decúbito lateral, oposto ao lado do rim que será palpado.
III. A propedêutica de inspeção, percussão, palpação, ausculta.
IV. A propedêutica de inspeção, percussão, palpação, ausculta e entrevista.
V. A propedêutica é de: percussão, palpação, ausculta e entrevista.

Assinale a alternativa **CORRETA:**

A) As afirmativas I, II e III corretas
B) As afirmativas I, e II corretas
C) As afirmativas VI e V corretas
D) As afirmativas V, II, e III corretas

QUESTÃO 13 - Paciente de 65 anos, internado na UTI com diagnóstico de pancreatite aguda grave. Devido à sua condição, desenvolveu complicações gastrointestinais significativas, incluindo íleo paralítico por laparotomia exploradora congelada, o que impossibilitou a alimentação enteral. A equipe médica, após uma avaliação multidisciplinar, decidiu iniciar a Nutrição Parenteral Total (NPT) por meio de um cateter venoso central, para garantir a administração adequada de nutrientes essenciais e evitar a desnutrição, e perda muscular ponderal durante o processo de internação hospitalar. Refletindo sobre os dias de tratamento e o uso prolongado da NPT, assinale a opção que indica o cateter a ser utilizado para a punção venosa central indicada a este tratamento:

A) Cateter de Hickman-Broviac.
B) Cateter de Swan-Ganz.
C) Cateter duplo J.
D) Cateter de Sengstaken-Blakemore.

QUESTÃO 14 - Foi prescrito ao paciente F.R.T 55mg de hidrocortisona. A farmácia disponibilizou frasco de 100mg e de 500mg com diluente de 2 ml. Você irá administrar quantos ml do medicamento do frasco de 100mg e do frasco de 500mg, respectivamente?

A) 1,1 e 0,2
B) 0,2 e 1,1
C) 1,2 e 0,2
D) 1,1 e 0,1

QUESTÃO 15 - A doença de Parkinson está associada a níveis diminuídos de dopamina, em consequência da destruição das células neurais pigmentadas na substância nigra, localizada na região dos núcleos da base do encéfalo. A perda das reservas de dopamina nessa área do encéfalo resulta em mais neurotransmissores excitatórios que inibitórios, levando a desequilíbrio que afeta o movimento voluntário. A degeneração celular causa comprometimento dos tratos extrapiramidais que controlam as funções semiautomáticas e os movimentos coordenados. Nesse, sobre as **manifestações clínicas** é **CORRETO** afirmar:

A) A depressão do idoso e irritabilidade.
B) Amnésia e sonolência.
C) Demência, disfagia e afasia
D) Tremores em repouso, marcha arrastada e perda do equilíbrio.

QUESTÃO 16 - O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (Coren), são entidades autônomas de interesse público O COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. De acordo com o código do exercício profissional de Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro **EXCETO**:

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
B) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
C) Prescrição da assistência de enfermagem.
D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.

QUESTÃO 17 - O processo de enfermagem é uma ferramenta sistematizada inerente do enfermeiro. Ao avaliar Joana de 65 anos, cosmopolita, residente da capital, enfermeira aposentada, sem comorbidades, na enfermaria do Hospital da UEA, você evidencia que Joana possui dificuldades na realização ao **autocuidado**, e apresenta-se em regular estado geral e higiene bucal insatisfatória. Nesse contexto é **CORRETO** afirmar que seu plano de cuidados estará direcionado a:

A) Teoria das NHB, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios endócrinos e motores.
B) Teoria de Orem, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios motores.
C) Teoria da Transculturalidade, DE: déficit no autocuidado (alimenta-se, vestir-se, fazer higiene, beber) relacionado a tremores e distúrbios motores e aos aspectos culturais do banho.
D) Teoria da Adaptação de Calista Roy, DE enfrentamento ineficaz relacionado com a depressão e a disfunção devido à evolução da doença.

QUESTÃO 18 – José, agricultor em Anori, interior do Amazonas, foi admitido em sua unidade com os sintomas: de dificuldade de deambular, tremores, fala arrastada, lentidão mental e confusão. É plausível iniciar as intervenções de enfermagem na mobilidade:

A) Aumentar o consumo de líquidos.
B) Avaliar e encaminhar para o acompanhamento de um terapeuta.
C) Ajudá-lo a planejar um programa de exercícios diários para aumentar a força muscular, coordenação e destreza.
D) Avaliar e encaminha a fonoaudiologia com exercícios na fala e lentidão mental.

QUESTÃO 19 - Você é o enfermeiro plantonista da unidade, ao realizar a visita na enfermaria clínica do Hospital do Amor, você avalia o sr. Antônio, de 55 anos, auxiliar de obra, casado, com diagnóstico de DM há dez anos, e com queixa principal de poliúria, prurido na região íntima e formigamento em membros inferiores. Após sua avaliação e intervenções no tratamento do DM tipo 2. Você informa que sr. Antônio receberá alta. Neste cenário, qual teoria de enfermagem sustentará seu plano de cuidados domiciliar?

A) Teoria do alcance de metas de King, com o foco na hiperglicemia.
B) Teoria de Adaptação Calista Roy, no processo adaptativo da doença.
C) Teoria do Autocuidado, promovendo as orientações no controle glicêmico, hídrico e autocuidado rigoroso com os MMSS.
D) Teoria das Necessidades Humanas Básicas, orientando sobre a ingesta hídrica diária e controle glicêmico.

QUESTÃO 20 - Dentre as principais complicações crônicas do DM tipo 2 estão:

I. Neuropatia diabética, periodontia, retinopatia e glaucoma.
II. Doenças cardiovasculares, nefropatias.
III. Doenças congênitas pelo uso de insulinoterapia.
IV. Estabilidade glicêmica, após a oitava década.

Assinale alternativa **CORRETA**:

A) As afirmativas I e IV estão corretas.
B) As afirmativas I e II estão corretas.
C) As afirmativas III e IV estão corretas.
D) As afirmativas I, II, IV estão corretas.

QUESTÃO 21 - Qual dos seguintes princípios é considerado uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS)?

A) Privatização de serviços.
B) Atendimento exclusivo.
C) Universalidade de acesso.
D) Prioridade para serviços suplementares.

QUESTÃO 22 - O financiamento do SUS é de responsabilidade:

A) Exclusivamente federal.
B) Dos municípios apenas.
C) Federal, estadual e municipal.
D) Exclusivamente estadual.

QUESTÃO 23 - Qual das seguintes é uma estratégia de prevenção primária para o câncer de pulmão?

A) Realização de tomografia computadorizada anual.
B) Promoção de campanhas antitabagismo.
C) Biópsia de nódulos suspeitos.
D) Rastreamento com exames de imagem.

QUESTÃO 24 - Qual grupo abaixo está indicado para receber a vacinação contra o HPV no Brasil, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI)?

A) Mulheres de 25 a 45 anos recebendo uma dose única.
B) Dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Já para pessoas com HIV/AIDS, a recomendação é de três doses.
C) Homens de 30 a 40 anos sem comorbidades, recebendo duas doses.
D) Mulheres acima de 60 anos, com uma dose de reforço.

QUESTÃO 25 - Qual câncer tem a maior estimativa (2023-2025) de novos casos entre homens no Brasil, segundo dados recentes?

A) Próstata
B) Pulmão
C) Estômago
D) Colo do útero

QUESTÃO 26 - O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) divulgou os números do estudo "Estimativa 2023 - 2025: Incidência de Câncer no Brasil". O documento aponta o registro de 625 mil novos casos de câncer por ano. Assinale a opção **CORRETA**:

A) O câncer de pele melanoma, é o mais frequente do país. deve chegar a 165 mil novos casos diagnosticados.
B) O câncer de pele não melanoma é o mais frequente do país.
C) Já no âmbito da saúde da mulher, o câncer de colo de útero é o mais frequente segundo o INCA.
D) O câncer de intestino em homens é o mais frequente.

QUESTÃO 27 - Qual fator contribui significativamente para a alta taxa de mortalidade por câncer de estômago no Brasil?

A) Consumo excessivo de alimentos industrializados.
B) Alta incidência de infecções por *Helicobacter Pylori.*
C) Vacinação insuficiente.
D) Falta de exposição solar.

QUESTÃO 28 - No cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca, qual intervenção de enfermagem é prioritária?

A) Incentivar o consumo de sódio para melhorar a hidratação.
B) Monitorar sinais de sobrecarga hídrica, como edema.
C) Reduzir a oferta de líquidos para evitar hipotensão.
D) Aumentar a mobilização para melhorar a circulação.

QUESTÃO 29 - A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. Essas radiações não são vistas durante a aplicação e o paciente não sente nada durante a aplicação. A radioterapia pode ser classificada em diferentes tipos. Quando a fonte de radiação é colocada próximo ou dentro do tumor a ser tratado, denomina-se:

A) Teleterapia.
B) CyberKnife.
C) Braquiterapia.
D) radioterapia temporal.

QUESTÃO 30 - *Strohl* (1999) cita: "As decisões relacionadas ao tratamento do câncer são tomadas após a revisão de que dados?

A) Exame de sangue e dados clínicos;
B) Dados clínicos e patológicos;
C) Imagem e hemograma;
D) Tomografias.

QUESTÃO 31 - A quimioterapia **(QT)** ou terapia antineoplásica, "é a principal opção disponível para a doença maligna disseminada, podendo ser tanto curativa, quanto ser significativa em procedimentos paliativos, tendo seu mais importante papel o seu uso como recurso adjuvante". Marque no gabarito a opção **CORRETA** que corresponde aos princípios básicos da QT:

A) Os tumores menores possuem menor porcentagem de células em reprodução.
B) À medida que o tumor diminui, ocorre uma competição entre as células em busca de nutrientes, oxigênio e espaço.
C) À medida que o tumor cresce, o número de células ativas em reprodução diminui.
D) As células que estão se reproduzindo ativamente são as mais insensíveis e resistentes à quimioterapia.

QUESTÃO 32 - Na carcinogênese são variados os fatores, dentre eles estão as causas biológicas. Nesse contexto, os autores afirmam que **são vírus causadores de Câncer**:

A) Epstein – Barr (EBV), Hepatite – B (H.B.V), Papiloma Vírus Humano (HPV).
B) Papiloma Vírus Humano (HPV), embora seja um vírus agressivo jamais provocaria câncer.
C) Nível linfotrópicos T. humano: (HTLV – 1) é o principal vírus causador de câncer de útero.
D) HBV é o vírus mais comum no epitelioma.

QUESTÃO 33 - *Strohl* (1999) cita: "As decisões relacionadas ao tratamento do câncer são tomadas por uma equipe multidisciplinar de especialistas em câncer". Marque no gabarito a opção **CORRETA**:

A) São Fatores-chave a serem avaliados antes da decisão para o tratamento: Localização do câncer; Tipo fisiológico, status do paciente.
B) São Fatores-chave a serem avaliados antes da decisão para o tratamento: Localização do câncer; Tipo histológico e grau do câncer.
C) O fator-chave para a decisão ao tratamento envolve a medicação e sua ação sobre o DNA/RNA.
D) O fator chave para a decisão ao tratamento do câncer é o exame clínico.

QUESTÃO 34 - O processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem, fomenta o pensamento crítico, e o julgamento clínico do Enfermeiro direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado à pessoa, família, coletividade e grupos especiais; assinale a alternativa **INCORRETA**:

A) O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, podendo ser públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.
B) O processo de enfermagem organiza-se em oito etapas, conforme a teorista Brasileira Wanda de Aguiar Horta, na Teoria das Necessidades Humanas Básicas NHB, além de sua interrelação e interdependência.
C) Os diagnósticos de enfermagem constituem a base para a seleção de ações de enfermagem, com o objetivo de alcançar os resultados sensíveis as respostas humanas.
D) O processo de enfermagem necessita estar baseado em um suporte teórico e/ou filosófico que permeia as etapas conforme resolução do Cofen n°736/2024.

QUESTÃO 35 - Podemos afirmar que, nas fases de progressão tumoral a Fase de Iniciação se caracteriza pela célula que sofre ação dos agentes cancerígenos iniciadores, estes alteram a estrutura do DNA. Sobre este assunto:

A) É correto afirmar que um gene específico na fase de iniciação não sofre uma reparação.
B) É correto afirmar que um gene específico na fase de iniciação pode sofrer uma reparação e não desenvolver um câncer, tornar- se permanentemente alterado, mas futuramente irá desenvolver câncer.
C) É correto afirmar que um gene inespecífico na fase de iniciação pode sofrer uma reparação e não desenvolver um câncer, tornar - se permanentemente inalterado, mas não pode causar câncer, a menos que seja exposto aos níveis limites de promotores do câncer ou ainda transformar-se e produzir uma linhagem de células malignas.
D) Não há agressão nessa fase pois o sistema imunológico não permite.

QUESTÃO 36 - Os Cuidados Paliativos baseiam-se em conhecimentos inerentes às diversas especialidades, possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1986, publicou os princípios que regem a atuação da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos. Estes princípios foram reafirmados na sua revisão em 2002. Portanto, qual das alternativas abaixo **não é um princípio** de cuidado paliativo?

A) Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis.
B) Afirmar a vida e considerar a morte como um processo anormal da vida.
C) Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente.
D) Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte.

QUESTÃO 37 - No pré-operatório de cirurgia torácica, o enfermeiro deve:

A) Incentivar o jejum por mais de 24 horas.
B) Administrar antibióticos profiláticos sem avaliação médica.
C) Ensinar técnicas de respiração profunda e tosse eficaz.
D) Suspender a administração de todos os medicamentos.

QUESTÃO 38 - Qual das seguintes alternativas abaixo, é uma meta internacional de segurança do paciente que impacta, diretamente, na redução de eventos adversos graves?

A) Implementação de protocolos de redução de custos sem comprometer a qualidade do atendimento.
B) Identificação correta do paciente usando múltiplos identificadores antes de procedimentos.
C) Otimização do tempo de internação para melhorar os índices de ocupação hospitalar.
D) Revisão e verificação de procedimentos clínicos por uma equipe multidisciplinar antes de sua execução.

QUESTÃO 39 - Qual das alternativas abaixo apresenta a estratégia mais eficaz para prevenir a transmissão de patógenos multirresistentes em uma unidade de terapia intensiva (UTI)?

A) Implementação de um programa de antibioticoprofilaxia para todos os pacientes admitidos na UTI.
B) Uso de barreiras físicas e equipamentos de proteção individual apenas para procedimentos invasivos.
C) Desinfecção terminal de leitos após alta ou transferência de pacientes.
D) D) Adesão estrita aos protocolos de higiene das mãos complementada com auditorias regulares e feedback.

QUESTÃO 40 - Durante os cuidados de enfermagem aos pacientes com leucemia, qual medida é essencial para reduzir o risco de infecções?

A) Terapia nutricional intensiva.
B) Administração rotineira de agentes hipoglicemiantes.
C) Uso de barreiras físicas e técnicas assépticas.
D) Monitoramento diário da função hepática.