Curso:	**RESIDÊNCIA EM CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL**	**Nota:** _ _ _ _ _ _ _
Disciplina:	**CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL**	
Professor (a):		
Aluno (a):		Matrícula:
Avaliação:	**PROVA DE SELEÇÃO TRIÊNIO 26/29**	Data: 10/02/2026

QUESTÃO 01

Com relação à Glândula Parótida, qual das alternativas abaixo apresenta uma estrutura que não está localizada na glândula?

a) *Linfonodos parotídeos*
b) *Veia Retromandibular*
c) *Ducto Parotídeo*
d) *Veia Facial*
e) *Nervo Facial*

QUESTÃO 02

Sobre os pares cranianos, qual dos nervos abaixo é responsável pela movimentação do músculo reto lateral do olho?

a) *Trigêmeo*
b) *Troclear*
c) *Abducente*
d) *Oculomotor*
e) *Facial*

QUESTÃO 03

Qual dos nervos abaixo não é ramo do nervo Nasociliar?

a) *Nervo Etmoidal Posterior*
b) *Nervo Infratroclear*
c) *Nervo Supratroclear*
d) *Nervo Ciliar curto*
e) *Nervo Ciliar Longo*

QUESTÃO 04

Sobre o nervo trigêmeo, na sua terceira divisão, qual das opções abaixo não faz parte dessa divisão?

a) *Nervo Bucal*
b) *Nervo Lingual*
c) *Nervo Auriculotemporal*
d) *Nervo Zigomático Facial*
e) *Nervo Alveolar Inferior*

QUESTÃO 05

Sobre os trígonos do pescoço, mais especificamente o anterior, qual das alternativas abaixo não fazem parte desse trígono?

a) *Trígono Muscular*
b) *Trígono Submandibular*
c) *Trígono Submentual*
d) *Trígono carotídeo*
e) *Trígono Supraclavicular*

QUESTÃO 06

Dentre os ligamentos da articulação temporomandibular, no tocante aos principais e aos acessórios, marque a alternativa que não faz parte nem dos principais, nem dos acessórios

a) *Mandíbulo discal*
b) *Lateral*
c) *Esfeno-mandibular*
d) *Estilo-mandibular*
e) *Pterigo-estilóide*

QUESTÃO 07

Sobre os movimentos da ATM, qual das alternativas abaixo apresenta a nomenclatura correta do movimento de trabalho e não trabalho?

a) *Protrusão e Retrusão*
b) *Abertura e Fechamento*
c) *Circundação*
d) *Lateralidade*
e) *Transrotação*

QUESTÃO 08

Conforme discutido por Malamed, na questão de reações de superdosagem pelo uso de anestésicos locais, qual das alternativas abaixo não é um dos fatores predisponentes para que ocorra?

a) *Sexo*
b) *Genética*
c) *Temperatura de armazenamento e uso*
d) *Via de administração*
e) *Velocidade de Injeção*

QUESTÃO 09

Sobre as constantes de dissociação (Pka) dos anestésicos locais, qual das alternativas abaixo apresenta um anestésico local com tempo de início de ação menor?

a) *Benzocaína*

b) *Lidocaína*
c) *Bupivacaína*
d) *Propoxicaína*
e) *Procaína*

QUESTÃO 10

Quando avaliando um paciente para um procedimento cirúrgico, e ele nos informa que sofreu um infarto do miocárdio, quanto tempo devemos aguardar para a realização de um procedimento cirúrgico de natureza odontológica, de cunho eletivo?

a) *5 meses*
b) *12 meses*
c) *06 meses*
d) *03 meses*
e) *01 mês*

QUESTÃO 11

Dos itens abaixo, qual dessas não são contraindicações locais para a realização de uma exodontia?

a) *Presença de cistos ou tumores*
b) *Tratamento de câncer por irradiação*
c) *Pacientes com pericoronarite Severa*
d) *Abscesso Dentoalveolar Agudo*
e) *Histórico de Osteonecrose*

QUESTÃO 12

Qual o nome da técnica de sutura utilizada para unir duas papilas adjacentes com um único ponto, que também é conhecida como sutura em U ou sutura de Wolf?

a) *Ponto contínuo ancorado*
b) *Ponto Colchoeiro Horizontal*
c) *Ponto Simples*
d) *Ponto em X*
e) *Ponto Contínuo Festonado*

QUESTÃO 13

Sobre as complicações ocorridas pós-exodontias, qual das alternativas abaixo não representa uma possível complicação?

a) *Lesão a tecidos moles*
b) *Deslocamento radicular*
c) *Dente perdido na faringe*
d) *Lesão à ATM*
e) *Nenhuma das alternativas acima*

QUESTÃO 14

Quando avaliamos a presença da flora bacteriana normal nas áreas de interesse da Bucomaxilo (face e cavidade oral), existem bactérias que são encontradas

costumeiramente nesses locais. Assinale abaixo, então, a alternativa que não apresenta uma bactéria que esteja presente, normalmente, na cavidade oral ou na pele facial:

a) *Streptococcus spp.*
b) *Propionibacterium acnes*
c) *Corynebacterium diphtheriae.*
d) *Klebsiella spp.*
e) *Prevotella melaninogenica*

QUESTÃO 15

Sobre os princípios do uso da profilaxia antibiótica, assinale abaixo qual das alternativas não representa um dos princípios do uso de antibióticos profiláticos.

a) *Escolha o antibiótico correto de menor espectro*
b) *Confirme que o nível antibiótico está elevado*
c) *Use a exposição antibiótico-efetiva mais longa*
d) *Certifique-se que o antibiótico esteja no tecido-alvo antes da cirurgia*
e) *Descubra se o risco de infecção é significativo*

QUESTÃO 16

Como é conhecido o ducto por onde passa a saliva produzida pela glândula submandibular?

a) *Ducto de Stensen*
b) *Ducto de Wharton*
c) *Ducto de Rivinus*
d) *Ducto Secretor submandibular*
e) *Nenhuma das alternativas acima*

QUESTÃO 17

Assinale abaixo a alternativa que define corretamente a seguinte frase: "é uma ferida causada por fricção entre um objeto e a superfície do tecido mole. Essa ferida geralmente é superficial, desnuda o epitélio e ocasionalmente envolve as camadas profundas".

a) *Contusão*
b) *Abrasão*
c) *Laceração*
d) *Compressão*
e) *Extrusão*

QUESTÃO 18

Nos casos de avulsões dentárias, qual dos meios abaixo é o menos indicado para a conservação do dente avulsionado?

a) *Leite*
b) *Água*
c) *Soro fisiológico*
d) *Solução Salina Balanceada de Hanks*

e) *Vestíbulo Bucal*

QUESTÃO 19

Sobre fraturas zigomáticas, conforme a classificação de Knight e North de 1961, qual o grupo de fratura corresponde a seguinte frase: "Fratura do corpo do zigoma, com rotação medial"

a) *Grupo I*
b) *Grupo II*
c) *Grupo III*
d) *Grupo IV*
e) *Grupo V*

QUESTÃO 20

Sobre as fraturas orbitais, quando há um trauma em região ocular, evoluindo para quadro de fratura do assoalho orbital, onde há fragmentos ósseos deslocados para o interior da órbita, como é classificada essa fratura?

a) *Fratura Blow-out*
b) *Fratura do Complexo Zigomático orbital de Hirtz*
c) *Fratura Blow-in*
d) *Fratura Ampla*
e) *Fratura zigomática do Grupo II de Knight e North*

QUESTÃO 21

Sobre as fraturas de mandíbula, classificadas conforme a extensão da lesão, assinale a alternativa abaixo que não corresponde a essa classificação:

a) *Composta*
b) *Cominutiva*
c) *Em galho verde*
d) *Coronóide*
e) *Simples*

QUESTÃO 22

Assinale abaixo qual das técnicas abaixo representa o ato cirúrgico da captura do disco articular da articulação temporomandibular, através de procedimento cirúrgico cruento, em centro cirúrgico, sob anestesia geral, onde há soltura do disco articular e tracionamento posterior, bem como a ancoragem do disco no côndilo mandibular, utilizando suturas e âncoras, quando há um deslocamento discal sem redução, geralmente para anterior e para medial?

a) *Artroscopia*
b) *Artrocentese*
c) *Reconstrução total articular*
d) *Discopexia*
e) *Turbinectomia*

QUESTÃO 23

Na radiografia de face, denominada como Caldwell, assinale a alternativa abaixo que não corresponde a um tipo de fratura que não é ideal de ser observada nessa vista.

a) *Fratura de Sínfise*
b) *Fratura Nasal*
c) *Fratura do complexo Zigomático Orbital*
d) *Fratura de Maxila*
e) *Fratura do Frontal*

QUESTÃO 24

Qual das manobras abaixo não está presente na realização de fraturas dentárias por via não-alveolar?

a) *Luxação dentária*
b) *Síntese*
c) *Relaxante e descolamento mucoperiosteal total*
d) *Odontossecção*
e) *Hemostasia*

QUESTÃO 25

Para o tratamento de um paciente classe II, com excesso vertical, com exposição gengival durante sorriso de 06 mm, e mandíbula com crescimento adequado, através de cirurgia ortognática, marque a alternativa que melhor se encaixe na exposição ideal gengival durante o sorriso.

a) *Intrusão de 03 mm, para exposição de 03 mm de gengiva, durante o sorriso*
b) *Intrusão de 06 mm, para evitar exposição gengival durante o sorriso*
c) *Intrusão de 02 mm, para exposição de 04 mm*
d) *Intrusão de 02 mm, para melhor sorriso*
e) *Nenhuma das alternativas acima*

QUESTÃO 26

Para exodontias de terceiros molares inferiores, durante o diagnóstico, é necessário descrever o posicionamento, no prontuário, para questões técnicas e judiciais. Assinale a opção abaixo que classifica corretamente um terceiro molar inferior direito, na classificação de Pell e Gregory, que se encontra abaixo da linha cervical do 2º molar inferior e parcialmente no interior do Ramo Mandibular.

a) *B1*
b) *C2*
c) *A3*
d) *Mesioangulado*
e) *B3*

QUESTÃO 27

Para o planejamento de uma cirurgia para reabilitação dental de um paciente, qual o exame de imagem, considerado padrão-ouro, a ser utilizado?

a) *Radiografia Panorâmica*

b) *Radiografia Periapical*
c) *Tomografia Computadoriza*
d) *Ressonância Magnética*
e) *Cintilografia Óssea trifásica*

QUESTÃO 28

Quando necessitamos avaliar se existe uma área de crescimento ósseo exacerbada e contínua, e que mantém o crescimento após os 30 anos de idade, qual exame devemos solicitar?

a) *Radiografia Periapical*
b) *Cintilografia óssea trifásica*
c) *Tomografia computadorizada, com contraste*
d) *Tomografia computadoriza*
e) *Ressonância Magnética*

QUESTÃO 29

Para tratarmos um paciente que sofreu uma fratura condilar alta, que necessita conduta cirúrgica cruenta, qual o nome do acesso a ser realizado?

a) *Subciliar*
b) *Risdon*
c) *Submandibular*
d) *Pré-auricular*
e) *Hirsch*

QUESTÃO 30

Qual a manobra que era utilizada para checar se havia comunicação bucossinusal, pós exodontia na região do seio maxilar, mas que hoje está desaconselhada, devido a risco de causar a ruptura da membrana do seio maxilar, pela espessura da membrana?

a) *Lindenberg*
b) *Valsalva*
c) *Pritz*
d) *Manobra de Hupp*
e) *Limewire*

QUESTÃO 31

Dos anestésicos locais, do grupamento amina, comumente utilizados na prática clínica odontológica, um apresenta duas vias de metabolização. Assinale abaixo qual representa essas duas vias.

a) *Lidocaína*
b) *Mepivacaína*
c) *Prilocaína*
d) *Articaína*
e) *Bupivacaína*

QUESTÃO 32

Sobre os tipos de implantes, assinale abaixo a alternativa correta sobre o tipo de implante que possui no seu perfil de emergência protético, que tenha tanto de 11.5º quanto 16º, uma superfície de encaixe, com o componente protético similar a uma "solda fria", e que apresenta menor índice de perda óssea entre os demais tipos:

a) *Hexágono Externo*
b) *Hexágono Interno*
c) *Cone Morse*
d) *Miniparafusos Ortodônticos*
e) *Plataforma PEEK*

QUESTÃO 33

Sobre as desordens das alterações temporomandibulares, qual das classes das desordens abaixo não requer qualquer tipo de intervenção cirúrgica?

a) *Doença articular Degenerativa*
b) *Mialgia*
c) *Desordens por deslocamento discal, sem redução*
d) *Limitação de abertura bucal por Closed Lock*
e) *Deslocamento (luxação) recidivante Crônico*

QUESTÃO 34

Quando planejando um implante, qual a distância ideal, para o canal mandibular, para evitar uma lesão no nervo alveolar inferior?

a) *4 mm*
b) *3 mm*
c) *2 mm*
d) *6 mm*
e) *1 mm*

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa abaixo que represente um material utilizado para fabricação de implantes, para prótese sobre implantes

a) *Zircônia*
b) *Zinco*
c) *Molibdênio*
d) *Aço*
e) *Diamante*

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa abaixo que corresponde a resposta correta para a frase a seguir: "A fratura _____ resulta frequentemente da aplicação de força horizontal na maxila, fraturando-a através do seio maxilar e ao longo do assoalho da fossa nasal. Ela separa a maxila das lâminas pterigoides e das estruturas nasal e zigomática"

a) *Fratura Lanelong*

b) *Fratura Le Fort I*
c) *Fratura Le Fort II*
d) *Fratura do corpo mandibular esquerdo*
e) *Fratura da sínfise, na linha média mandibular*

QUESTÃO 37

Sobre a área externa dos implantes, como se chama a ação de realizar adição (com hidroxiapatita) ou subtração (plasma, ataque ácido) de titânio dos implantes, com a finalidade de melhorar (em qualidade e diminuir o tempo) do processo de osseointegração?

a) *Eletroforese*
b) *Tratamento de superfície*
c) *Fibroosseointegração*
d) *Saucerização*
e) *Embricamento*

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa abaixo que melhor se encaixa como definição da seguinte frase: "A formação ocorre na rede de saúde, envolvendo preceptores, docentes e gestores para garantir que os estudantes e profissionais compreendam os fluxos e a realidade do SUS, incluindo a atenção primária e especializada"

a) *Valorização e Gestão*
b) *Integração Ensino-Serviço*
c) *Humanização*
d) *Educação Permanente e Continuada*
e) *Nenhuma das alternativas acima*

QUESTÃO 39

Conforme classificação dos tipos de enxertos ósseos, assinale abaixo a alternativa que corresponde aos tipos de enxertos oriundo de materiais sintéticos:

a) *Autógeno*
b) *Heterógeno*
c) *Aloplástico*
d) *Alógeno*
e) *PRF*

QUESTÃO 40

Sobre o SUS, qual das alternativas abaixo não define as diretrizes do SUS?

a) *Descentralização*
b) *Regionalização*
c) *Assistencialismo*
d) *Participação da Comunidade*
e) *Hierarquização*

Boa sorte!